



CABLOXX mitoitus


Mekanismin tilantarve




Lukkotangon koneistus




Poraus lukitusyksikölle



Minimi etulevyjen korkeudet



Poraus synkronointikiinnikkeille



Min. etulevyn korkeus [min. FH]	Korkeus						
	N	M	K	B	C	D antaro	F
TANDEMBOX	111	126		183	215	247	-
LEGRABOX	107	132	170	-	221	-	285

Käyntirako [F] alkaen 2 mm
BLUMOTION kiskoille

Etulevyn porausmitoitukset etulevyn lukitusyksikölle

LEGRABOX

Poraus etulevyn lukituskappaleelle
merkintäporaus Ø 2.5 mm

	Korkeus				
LEGRABOX	N	M	K	C	F
[X] mm	40	59	97	148	212

TANDEMBOX

Poraus etulevyn lukituskappaleelle
merkintäporaus Ø 2.5 mm

	Korkeus			
TANDEMBOX	N	M	B	D Antaro
[X] mm	57	57	114	178

C
146

Puulaatikko

SKH Laatikon korkeus

Lukkosylinterin tiedot

Lukkosylinterin paikka

BLUM asennusohjeet sovelluksesta Easy Assembly


The EASY ASSEMBLY app provides answers to any questions you may have regarding the assembly of Blum fittings.

Download the app here

www.blum.com/eaapp


CABLOXX välikappaleiden mitoitus

Merkkien selitys




FH	Etulevyn korkeus
EBS	Mitta lukitusyksikölle
X	Laatikkokohtainen mitta lukitusyksikölle (sivu 7)
AF	Etulevyn kiinnikkeen mitta
uFA	Etulevyn pohjan päällelyönti
F	Käyntiväli


Vaihe 1



Vaihe 2



Vaihe 3



Vaihe 4

